IV Additionner un nombre relatif à un autre

Nombres relatifs de même signe

Pour additionner deux nombres relatifs de même signe :

- signe: on conserve le signe commun aux deux nombres,
- distance à zéro : on additionne les distances à zéro des deux nombres.

Exemples:

$$(+5) + (+8) = +13$$

$$(-7) + (-4) = -11$$

Nombres relatifs de signes contraires

Pour additionner deux nombres relatifs de signes différents :

- signe: on prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro,
- distance à zéro : on soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande.

Exemples:

$$(+5) + (-13) = -8$$

$$(-7) + (+9) = +2$$

V Soustraire un nombre relatif à un autre

Définition

Soustraire un nombre relatif revient à **ajouter l'opposé** de ce nombre ; Si a et b sont deux nombres relatifs, alors a-b=a+ (opposé de b)

Exemples:

•
$$(+5) - (-7) = (+5) + (opposé de -7) = (+5) + (+7) = +12$$

•
$$(-3) - (+8) = (-3) + (opposé de + 8) = (-3) + (-8) = -11$$

VI Simplifier l'écriture d'une somme de relatifs

Règle

Afin d'alléger l'écriture d'une somme de nombres relatifs, on peut :

- supprimer les signes "+" d'addition,
- supprimer les parenthèses,
- supprimer le signe "+" du terme écrit au début, s'il est positif

Exemples:

•
$$(+5) + (-3) + (+11) = 5 - 3 + 11 = 13$$

•
$$(-3) - (+8) + (+7) - (-1) = (-3) + (-8) + (+7) + (+1) = -3 - 8 + 7 + 1 = -3$$